

Ausstattung des Katastrophenschutz-Gefahrgutzuges (KatS-GGZ)

3. Dekontaminationskomponente

Die Dekontaminationskomponente im KatS-GGZ besteht grundsätzlich aus einer Dekontaminationsstaffel-Personen (Dekon-P) und einer Dekontaminationsstaffel-Gerät (Dekon-G).

Im Einzelfall kann sich die Dekontaminationskomponente auch aus zwei Dekontaminationsstaffeln-Personen zusammensetzen.

3.1 Mindestausstattung der Dekontaminationsstaffel-Personen (Dekon-P):

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	vorhanden	zu beschaffen	Quelle ^{*)}
Dekontaminationsstaffel-Personen (Dekon-P)	3.1	Dekontaminations-LKW-Personen (Dekon-LKW-P)		1	1		4
	3.1.1	Fahrzeuggrundausrüstung gemäß dem aktuellen Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für den Dekontaminations-LKW-Personen (Dekon-LKW-P)	siehe Fahrzeugbibliothek	1	1		4
	3.1.2	Zusatzausrüstung					
	3.1.2.1	Bordausstattung					
	3.1.2.1.1	Verbindungsleitung Fremdstrom D 35		2	1	1	2
	3.1.2.1.2	Überwurf/Weste „Gruppenführer“		1		1	1
	3.1.2.2	Kommunikationsausrüstung					
	3.1.2.2.1	Funkgerät 2 m Vielkanal HfG mit Fahrzeugladegerät	TR BOS	1		1	2
	3.1.2.3	Elektrogeräte					
	3.1.2.3.1	Kanister 20 l; Betriebsstoffe für Stromerzeuger		4	1	3	2
	3.1.2.3.2	Kabeltrommel Wechselstrom 35 m		2	1	1	1
	3.1.2.3.3	Elektroverteiler Wechselstrom		7		7	3
	3.1.2.3.4	Kabeltrommel Drehstrom 50 m; ex-geschützt		1		1	1
	3.1.2.3	Beleuchtungs- und Signalgerät					
3.1.2.3.1	Leuchtstoff-Handlampen 2 x 8 W/220 V		10	2	8	3	
3.1.2.3.2	Handscheinwerfer mit Fahrzeugladegerät		4		4	2	

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	vor- handen	zu be- schaffen	Quelle ^{*)}
noch Dekonta- minations- staffel- Personen (Dekon-P)	3.1.2.3.3	ABC-Markierungsausstattung mit Markierungszeichen 1–300		1		1	3
	3.1.2.3.4	Absperrband rot/weiss in Meter		2 000		2 000	2
	3.1.2.3.5	Absperrsatz		2		2	2
	3.1.2.3.6	Satz Hinweisschilder Dekon-Platz (P)		3		3	3
	3.1.2.4	Physikausstattung					
	3.1.2.4.1	Thermometer -50 °C bis +80 °C		1		1	2
	3.1.2.4.2	Alarmdosimeter		6		6	2
	3.1.2.4.3	Personendosimeter		6		6	2
	3.1.2.4.4	Ortsdosisleistungsmessgerät mit Kontaminationsnachweissonde und Tragekoffer		1		1	3
	3.1.2.5	Meldungs- und Führungsaus- stattung					
	3.1.2.5.1	Handmegaphon		2		2	2
	3.1.2.5.2	Arbeitsmittel und Vordrucke		1		1	2
	3.1.2.6	Schutzkleidung und Schutzgerät					
	3.1.2.6.1	Atenschutzfilter ABEK – P 3		36	24	12	2
	3.1.2.6.2	PA 200/300 bar		2		2	2
	3.1.2.6.3	Kontaminationsschutzanzüge		6		6	3
	3.1.2.6.4	Einweg-Overalls		12		12	2
	3.1.2.6.5	Reaktoranzug		6		6	2
	3.1.2.7	Dekontaminationsgeräte					
	3.1.2.7.1	Druckschläuche B 20 m	DIN 14 811	2		2	2
	3.1.2.7.2	Druckschläuche C 20 m	DIN 14 811	2		2	2
	3.1.2.7.3	Druckschläuche D 25 m	DIN 14 811	8		8	2
	3.1.2.7.4	Druckschläuche D 5 m	DIN 14 811	8		8	2
	3.1.2.7.5	Übergangsstücke B/C	DIN 14 342	1		1	2
	3.1.2.7.6	Unterflurhydrantenschlüssel	DIN 3223	1		1	2

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	vor- handen	zu be- schaffen	Quelle ^{*)}
noch Dekonta- minations- staffel- Personen (Dekon-P)	3.1.2.7.7	Überflurhydrantenschlüssel	DIN 3223	1		1	2
	3.1.2.7.8	Verteiler C-DCD	DIN 14 345	4		4	2
	3.1.2.7.9	Strahlrohre DM	DIN 14 365	2		2	2
	3.1.2.7.10	Paar Schachthaken		1		1	2
	3.1.2.7.11	Gullidichtkissen		2		2	2
	3.1.2.7.12	Reservefilter für Wasserdurchlauf- erhitzer		1		1	3
	3.1.2.7.13	Flüssigstoffzumischer		1		1	1
	3.1.2.7.14	Wasserführende Bürsten		2		2	2
	3.1.2.7.15	Tasche mit Adaptern für diverse Wasserleitungen (Satz)		1		1	3
	3.1.2.7.16	Kunststoffeimer 10 l		4	2	2	2
	3.1.2.8	Lösch- und Arbeitsgerät					
	3.1.2.8.1	Kunststoffsackaufhängung		4		4	1
	3.1.2.8.2	Meter Auslegfolie auf Rollen		150		150	1
	3.1.2.8.3	Satz Malerpinsel		2		2	1
	3.1.2.8.4	Stiefelknechte		2		2	1
	3.1.2.8.5	Besen Piassava		2		2	1
	3.1.2.8.6	Klapptische		2		2	3
	3.1.2.9	Sanitäts- und Wiederbelebungs- gerät					
	3.1.2.9.1	Sanitätskoffer „Chemie“		1		1	3

3.2 Mindestausstattung der Dekontaminationsstaffel-Gerät (Dekon-G):

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	Quelle ^{*)}
Dekontaminationsstaffel-Gerät (Dekon-G)	3.2.1	Dekontaminations-LKW-Gerät (Dekon-LKW-G)		1	4
	3.2.2	Fahrzeuggrundausrüstung gemäß dem aktuellen Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für einen Dekontaminations-LKW-Gerät (Dekon-LKW-G)	siehe Fahrzeugbibliothek	1	4
	3.2.2	Zusatzausrüstung			
	3.2.2.1	Physikausrüstung			
	3.2.2.1.1	Strahlendosimeter taktisch-digital		1	3
3.2.2.1.2	Wischtestsonde für Strahlendosimeter		1	3	

Weitere Einzelheiten werden zeitgerecht vor Auslieferung der Dekon-Lkw-G festgelegt.

^{*)} 1: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch die Gemeinde bereitzustellen.

^{*)} 2: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch die untere KatS-Behörde bereitzustellen.

^{*)} 3: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch den Freistaat Sachsen bereitzustellen.

^{*)} 4: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch den Bund bereitzustellen.