

**Jährliche Mindesthäufigkeit der Probenahmen für alle Probenahmestellen**

angeschlossene Einwohner	A1 <sup>1)</sup>			A2 <sup>1)</sup>			A3 <sup>1)</sup>		
	Parametergruppe			Parametergruppe			Parametergruppe		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
≤ 10 000	1	1	1	1	1	1	2	1	1
≥ 10 000 – ≤ 30 000	1	1	1	2	1	1	3	1	1
≥ 30 000 – ≤ 100 000	2	1	1	4	2	1	6	2	1
≥ 100 000	3	2	1	8	4	1	12	4	1

1) Gewässerkategorien gemäß § 3 Nr. 1

**Parametergruppen**

I		II		III	
1	pH-Wert	10	Eisen (gelöst)	8	Fluorid
2	Färbung	11	Mangan	14	Bor
3	Suspendierte Stoffe	12	Kupfer	19	Arsen
4	Temperatur	13	Zink	20	Cadmium
5	Leitfähigkeit	27	Sulfate	21	Chrom
6	Geruch	29	Grenzflächenaktive Stoffe	22	Blei
7	Nitrate	31	Phenole	23	Selen
28	Chloride	38	Kjeldahl-Stickstoff	24	Quecksilber
30	Phosphate	43	Gesamtcolidorme	25	Barium
35	Chemischer Sauerstoffbedarf	44	Fäkalcolidorme	26	Cyanide
36	Sauerstoffsättigungsindex			32	Gelöste und emulgierte Kohlenwasserstoffe
37	Biochemischer Sauerstoffbedarf			33	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
39	Ammonium			34	Pestizide – gesamt
				40	Chloroformextrahierbare Stoffe
				45	Fäkalstreptokokken
				46	Salmonellen